IV ที่ฉัน care Bingo

myfreebingocards.com

Safety First!

Before you print all your bingo cards, please print a test page to check they come out the right size and color. Your bingo cards start on Page 3 of this PDF.

If your bingo cards have words then please check the spelling carefully.

If you need to make any changes go to mfbc.us/e/kpe7qe6

Play

Once you've checked they are printing correctly, print off your bingo cards and start playing! On the next page you will find the "Bingo Caller's Card" - this is used to call the bingo and keep track of which words have been called. Your bingo cards start on Page 3.

Virtual Bingo

Please do not try to split this PDF into individual bingo cards to send out to players. We have tools on our site to send out links to individual bingo cards. For help go to myfreebingocards.com/virtual-bingo.

Help

If you're having trouble printing your bingo cards or using the bingo card generator then please go to https://myfreebingocards.com/faq where you will find solutions to most common problems.

Share

Pin these bingo cards on Pinterest, share on Facebook, or post this link: mfbc.us/s/kpe7qe6

Edit and Create

To add more words or make changes to this set of bingo cards go to mfbc.us/e/kpe7qe6

Go to <u>myfreebingocards.com/bingo-card-generator</u> to create a new set of bingo cards.

Legal

The terms of use for these printable bingo cards can be found at myfreebingocards.com/terms.

Have Fun!

If you have any feedback or suggestions, drop us an email on hello@myfreebingocards.com.

Bingo Caller's Card

Use your Bingo Caller's Card to call the bingo and keep track of which words you have already called.

Print two copies of the caller's card. Cut one copy up, fold the squares in half, and put them in a hat. To call the bingo, pull a square out of the hat, unfold it and read it out.

When you have called a word/number, tick it off on the second copy of the caller's card. You can use the second copy of the caller's card to check if a player has a winning card during a game.

4 วัน	6 ระดับ	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	เกรด 5	subclavian	ประคบเย็น
ประคบร้อน	5ระดับ	30 วินาที	7 วัน	maximum barrier precaution	2% CHG in 70% alcohol
hygienic hand washing	Femoral vein	povidone Iodine	4% CHX in soap		

4 วัน	6 ระดับ	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	เกรด 5
povidone Iodine	ประคบเย็น	5 ระดับ	30 วินาที
7 วัน	hygienic hand washing	2% CHG in 70% alcohol	subclavian
Femoral vein	maximum barrier precaution	4% CHX in soap	ประคบร้อน

ประคบร้อน	hygienic hand washing	povidone Iodine	7 วัน
6 ระดับ	4% CHX in soap	maximum barrier precaution	30 วินาที
4 วัน	5 ระดับ	subclavian	2% CHG in 70% alcohol
Femoral vein	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	เกรด 5	ประคบเย็น

ประคบเย็น	maximum barrier precaution	subclavian	6 ระดับ
4 วัน	7 วัน	ประคบร้อน	30 วินาที
Femoral vein	2% CHG in 70% alcohol	hygienic hand washing	เกรด 5
ดูดยาออก ให้มากที่สุด	4% CHX in soap	5ระดับ	povidone Iodine

ดูดยาออก ให้มากที่สุด	5ระดับ	ประคบร้อน	30 วินาที
ประคบเย็น	เกรด 5	7 วัน	4% CHX in soap
6 ระดับ	hygienic hand washing	maximum barrier precaution	povidone Iodine
4 วัน	2% CHG in 70% alcohol	subclavian	Femoral vein

ดูดยาออก ให้มากที่สุด	5ระดับ	2% CHG in 70% alcohol	7 วัน
hygienic hand washing	30 วินาที	4 วัน	povidone Iodine
subclavian	4% CHX in soap	6 ระดับ	maximum barrier precaution
ประคบเย็น	Femoral vein	ประคบร้อน	เกรด 5

ดูดยาออก ให้มากที่สุด	4 วัน	4% CHX in soap	6 ระดับ
7 วัน	ประคบร้อน	ประคบเย็น	2% CHG in 70% alcohol
subclavian	เกรด 5	hygienic hand washing	5ระดับ
maximum barrier precaution	povidone Iodine	30 วินาที	Femoral vein

4% CHX in soap	เกรด 5	Femoral vein	6 ระดับ
subclavian	30 วินาที	7 วัน	povidone Iodine
ประคบเย็น	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	maximum barrier precaution	ประคบร้อน
2% CHG in 70% alcohol	4 วัน	5ระดับ	hygienic hand washing

povidone Iodine	hygienic hand washing	2% CHG in 70% alcohol	4% CHX in soap
30 วินาที	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	5ระดับ	ประคบเย็น
4 วัน	6 ระดับ	7 วัน	subclavian
เกรด 5	Femoral vein	maximum barrier precaution	ประคบร้อน

hygienic hand washing	maximum barrier precaution	ประคบร้อน	30 วินาที
5 ระดับ	6 ระดับ	subclavian	ดูดยาออก ให้มากที่สุด
ประคบเย็น	7 วัน	Femoral vein	4% CHX in soap
เกรด 5	povidone Iodine	2% CHG in 70% alcohol	4 วัน

เกรด 5	4 วัน	4% CHX in soap	Femoral vein
7 วัน	30 วินาที	2% CHG in 70% alcohol	ประคบร้อน
maximum barrier precaution	subclavian	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	5ระดับ
povidone Iodine	6 ระดับ	hygienic hand washing	ประคบเย็น

4 วัน	30 วินาที	6 ระดับ	ประคบเย็น
hygienic hand washing	Femoral vein	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	ประคบร้อน
subclavian	เกรด 5	4% CHX in soap	2% CHG in 70% alcohol
5ระดับ	7 วัน	povidone Iodine	maximum barrier precaution

ประคบเย็น	Femoral vein	7 วัน	4 วัน
maximum barrier precaution	ประคบร้อน	povidone Iodine	6 ระดับ
subclavian	30 วินาที	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	2% CHG in 70% alcohol
4% CHX in soap	hygienic hand washing	5ระดับ	เกรด 5

hygienic hand washing	5 ระดับ	maximum barrier precaution	ประคบร้อน
4% CHX in soap	6 ระดับ	ประคบเย็น	7 วัน
Femoral vein	2% CHG in 70% alcohol	30 วินาที	เกรด 5
4 วัน	povidone Iodine	subclavian	ดูดยาออก ให้มากที่สุด

maximum barrier precaution	5 ระดับ	subclavian	4% CHX in soap
ประคบร้อน	povidone Iodine	ประคบเย็น	7 วัน
2% CHG in 70% alcohol	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	เกรด 5	30 วินาที
6 ระดับ	4 วัน	Femoral vein	hygienic hand washing

Femoral vein	hygienic hand washing	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	4 วัน
ประคบร้อน	30 วินาที	6 ระดับ	ประคบเย็น
5 ระดับ	povidone Iodine	7 วัน	2% CHG in 70% alcohol
4% CHX in soap	maximum barrier precaution	subclavian	เกรด 5

30 วินาที	subclavian	ประคบเย็น	7 วัน
ประคบร้อน	2% CHG in 70% alcohol	เกรด 5	ดูดยาออก ให้มากที่สุด
maximum barrier precaution	povidone Iodine	hygienic hand washing	5ระดับ
4 วัน	Femoral vein	4% CHX in soap	6 ระดับ

ประคบเย็น	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	5 ระดับ	6 ระดับ
4 วัน	Femoral vein	hygienic hand washing	maximum barrier precaution
2% CHG in 70% alcohol	povidone Iodine	ประคบร้อน	subclavian
4% CHX in soap	เกรด 5	30 วินาที	7 วัน

4 วัน	subclavian	2% CHG in 70% alcohol	5ระดับ
ประคบร้อน	ประคบเย็น	เกรด 5	ดูดยาออก ให้มากที่สุด
hygienic hand washing	maximum barrier precaution	povidone Iodine	7 วัน
6 ระดับ	Femoral vein	4% CHX in soap	30 วินาที

povidone Iodine	7 วัน	4% CHX in soap	maximum barrier precaution
subclavian	hygienic hand washing	5ระดับ	ประคบร้อน
เกรด 5	6 ระดับ	30 วินาที	Femoral vein
2% CHG in 70% alcohol	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	ประคบเย็น	4 วัน

7 วัน	ประคบร้อน	ประคบเย็น	2% CHG in 70% alcohol
Femoral vein	เกรด 5	4 วัน	ดูดยาออก ให้มากที่สุด
hygienic hand washing	povidone Iodine	subclavian	4% CHX in soap
30 วินาที	6 ระดับ	5ระดับ	maximum barrier precaution

เกรด 5	ประคบเย็น	Femoral vein	ดูดยาออก ให้มากที่สุด
30 วินาที	5ระดับ	4% CHX in soap	6 ระดับ
maximum barrier precaution	2% CHG in 70% alcohol	4 วัน	7 วัน
subclavian	ประคบร้อน	povidone Iodine	hygienic hand washing

subclavian	2% CHG in 70% alcohol	5 ระดับ	maximum barrier precaution
ดูดยาออก ให้มากที่สุด	เกรด 5	4 วัน	30 วินาที
hygienic hand washing	povidone Iodine	4% CHX in soap	ประคบร้อน
6 ระดับ	Femoral vein	ประคบเย็น	7 วัน

povidone Iodine	maximum barrier precaution	2% CHG in 70% alcohol	4% CHX in soap
hygienic hand washing	subclavian	7 วัน	Femoral vein
ประคบร้อน	เกรด 5	5ระดับ	ประคบเย็น
6 ระดับ	30 วินาที	4 วัน	ดูดยาออก ให้มากที่สุด

7 วัน	4 วัน	povidone Iodine	ประคบเย็น
เกรด 5	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	5ระดับ	Femoral vein
ประคบร้อน	hygienic hand washing	subclavian	2% CHG in 70% alcohol
4% CHX in soap	6 ระดับ	maximum barrier precaution	30 วินาที

ประคบร้อน	5 ระดับ	4% CHX in soap	hygienic hand washing
subclavian	2% CHG in 70% alcohol	maximum barrier precaution	povidone Iodine
ประคบเย็น	4 วัน	6 ระดับ	Femoral vein
ดูดยาออก ให้มากที่สุด	เกรด 5	30 วินาที	7 วัน

2% CHG in 70% alcohol	Femoral vein	maximum barrier precaution	7 วัน
30 วินาที	subclavian	povidone Iodine	5ระดับ
4% CHX in soap	ดูดยาออก ให้มากที่สุด	เกรด 5	ประคบร้อน
ประคบเย็น	4 วัน	hygienic hand washing	6 ระดับ

ดูดยาออก ให้มากที่สุด	Femoral vein	ประคบร้อน	2% CHG in 70% alcohol
30 วินาที	5 ระดับ	subclavian	4% CHX in soap
hygienic hand washing	ประคบเย็น	เกรด 5	maximum barrier precaution
povidone Iodine	4 วัน	6 ระดับ	7 วัน

povidone Iodine	7 วัน	2% CHG in 70% alcohol	4% CHX in soap
ประคบเย็น	4 วัน	5ระดับ	hygienic hand washing
maximum barrier precaution	6 ระดับ	Femoral vein	ประคบร้อน
30 วินาที	subclavian	เกรด 5	ดูดยาออก ให้มากที่สุด

povidone Iodine	4 วัน	2% CHG in 70% alcohol	5ระดับ
Femoral vein	30 วินาที	4% CHX in soap	subclavian
hygienic hand washing	ประคบร้อน	ประคบเย็น	7 วัน
6 ระดับ	เกรด 5	maximum barrier precaution	ดูดยาออก ให้มากที่สุด

Femoral vein	เกรด 5	30 วินาที	7 วัน
6 ระดับ	ประคบเย็น	povidone Iodine	5ระดับ
ดูดยาออก ให้มากที่สุด	ประคบร้อน	4 วัน	subclavian
4% CHX in soap	maximum barrier precaution	2% CHG in 70% alcohol	hygienic hand washing