

# Quality Bingo

myfreebingocards.com

## Safety First!

Before you print all your bingo cards, please print a test page to check they come out the right size and color. Your bingo cards start on Page 3 of this PDF.

If your bingo cards have words then please check the spelling carefully.

If you need to make any changes go to [mfbc.us/e/nhe2vp7](https://mfbc.us/e/nhe2vp7)

## Play

Once you've checked they are printing correctly, print off your bingo cards and start playing! On the next page you will find the "Bingo Caller's Card" - this is used to call the bingo and keep track of which words have been called. Your bingo cards start on Page 3.

## Virtual Bingo

Please do not try to split this PDF into individual bingo cards to send out to players. We have tools on our site to send out links to individual bingo cards. For help go to [myfreebingocards.com/virtual-bingo](https://myfreebingocards.com/virtual-bingo).

## Help

If you're having trouble printing your bingo cards or using the bingo card generator then please go to <https://myfreebingocards.com/fag> where you will find solutions to most common problems.

## Share

[Pin these bingo cards](#) on Pinterest, [share on Facebook](#), or post this link: [mfbc.us/s/nhe2vp7](https://mfbc.us/s/nhe2vp7)

## Edit and Create

To add more words or make changes to this set of bingo cards go to [mfbc.us/e/nhe2vp7](https://mfbc.us/e/nhe2vp7)

Go to [myfreebingocards.com/bingo-card-generator](https://myfreebingocards.com/bingo-card-generator) to create a new set of bingo cards.

## Legal

The terms of use for these printable bingo cards can be found at [myfreebingocards.com/terms](https://myfreebingocards.com/terms).

## Have Fun!

If you have any feedback or suggestions, drop us an email on [hello@myfreebingocards.com](mailto:hello@myfreebingocards.com).

# Bingo Caller's Card

Use your Bingo Caller's Card to call the bingo and keep track of which words you have already called.

Print two copies of the caller's card. Cut one copy up, fold the squares in half, and put them in a hat. To call the bingo, pull a square out of the hat, unfold it and read it out.

When you have called a word/number, tick it off on the second copy of the caller's card. You can use the second copy of the caller's card to check if a player has a winning card during a game.

ไม่มี สินค้า ปน	ร่อง กาว เกย	Total RG=2.76%	<b>Slide Angle</b>	<b>Paper Roll</b>	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน
กล่อง ไม่ยุบ	<b>SOP Case = 0</b>	<b>Severity Case = 0</b>	สินค้า (Goods)	บริการ (Service)	ข้อมูล (Information)
คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ <b>warifu / Std. shade/ limit shade</b>	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ระยะร่อง กาว <b>2-10 mm</b>	ระยะ <b>SLOT /- 3 mm</b>
<b>Care for Customer</b>	ลูกค้า ภายใน	ลูกค้า ภายนอก	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การทำงาน	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	คุณภาพการ พิมพ์ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด

# Quality Bingo

ลูกค้ำ ภายนอก	<b>SOP Case = 0</b>	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	<b>Total RG=2.76%</b>
ระยะ <b>SLOT /- 3 mm</b>	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	ลูกค้ำ ภายใน
ระยะร่อง กาว <b>2-10 mm</b>	<b>Slide Angle</b>	สินค้า <b>(Goods)</b>	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน
กล่อง ไม่ยุบ	<b>Paper Roll</b>	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ ไม่มีเศษติด

# Quality Bingo

ลูกค้ำ ภายใน	ระยะร่อง กาว <b>2-10 mm</b>	บริการ <b>(Service)</b>	ลูกค้ำ ภายนอก
คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	กล่อง ไม่ยุบ	ร่อง กาว เกย
สินค้า <b>(Goods)</b>	<b>Total RG=2.76%</b>	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	คุณภาพ เป็นความ รับผิดชอบ ของเรา ทุกคน
<b>Severity Case = 0</b>	ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>	<b>Paper Roll</b>	<b>Slide Angle</b>

# Quality Bingo

ร่อง กาว เกย	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	ลูกค้ำ ภายใน	คุณภาพ เป็นความ รับผิดชอบ ของเรา ทุกคน
ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2	ไม่มี สินค้า ปน	Total RG=2.76%	กล่อง ไม่ยุบ
บริการ (Service)	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	SOP Case = 0	ลูกค้ำ ภายนอก
Paper Roll	ข้อมูล (Information)	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	คุณภาพการ พิมพ์ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ ไม่มีเศษติด

# Quality Bingo

ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	สินค้า (Goods)	Slide Angle
บริการ (Service)	Paper Roll	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	ระยะ SLOT /- 3 mm
ไม่รับ ไม่ทำ ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	ร่อง กาว เกย	กล่อง ไม่ยุบ	ลูกค้ำ ภายนอก
ลูกค้ำ ภายใน	Severity Case = 0	คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	คุณภาพการ พิมพ์ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ ไม่มีเศษติด

# Quality Bingo

ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	<b>Slide Angle</b>	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	กล่อง ไม่ยุบ
<b>Care for Customer</b>	ลูกค้า ภายใน	คุณภาพการ พิมพ์ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	ระยะร่อง กาว 2-10 mm
ไม่มี สินค้า ปน	<b>Paper Roll</b>	<b>SOP Case = 0</b>	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>	<b>Total RG=2.76%</b>	<b>Severity Case = 0</b>

# Quality Bingo

ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	<b>SOP Case = 0</b>	ลูกค้า ภายนอก	<b>Severity Case = 0</b>
<b>Total RG=2.76%</b>	กล่อง ไม่ยุบ	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	บริการ (Service)
ลูกค้า ภายใน	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	<b>Care for Customer</b>	ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>
ระยะ <b>SLOT /- 3 mm</b>	ร่อง กาว เกย	คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	สินค้า (Goods)

# Quality Bingo

ไม่รับไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	<b>Severity Case = 0</b>	สินค้า (Goods)	ระยะ SLOT /- 3 mm
ลูกค้าย ภายใน	ข้อมูล (Information)	ระยะร่อง กว้าง 2-10 mm	Total RG=2.76%
ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	กล่อง ไม่ยุบ	ร่อง กว้าง เกย
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	<b>Paper Roll</b>	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	บริการ (Service)

# Quality Bingo

ไม่รับไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	ลูกค้าย ภายนอก	คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน
Care for Customer	<b>Severity Case = 0</b>	<b>Paper Roll</b>	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน
ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	<b>Slide Angle</b>	ลูกค้าย ภายใน	ร่อง กว้าง เกย
ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	กล่อง ไม่ยุบ	<b>SOP Case = 0</b>	ไม่มี สินค้า ปน

# Quality Bingo

คุณภาพการพิมพ์ไม่ หลุด/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	บริการ (Service)	<b>Paper Roll</b>
สินค้า (Goods)	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	<b>Slide Angle</b>	Total RG=2.76%
ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2	ลูกค้า ภายนอก	ร่อง กาว เกย	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน
ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	กล่อง ไม่ยุบ	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	ข้อมูล (Information)

# Quality Bingo

ระยะ SLOT /- 3 mm	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	สินค้า (Goods)	<b>SOP Case = 0</b>
Severity Case = 0	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	ข้อมูล (Information)	กล่อง ไม่ยุบ
<b>Paper Roll</b>	Care for Customer	บริการ (Service)	ลูกค้า ภายใน
คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	ลูกค้า ภายนอก	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ

# Quality Bingo

<b>SOP Case = 0</b>	ไม่มีสินค้าปน	<b>Paper Roll</b>	ลูกค้ายายนอก
<b>Total RG=2.76%</b>	ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน	คุณภาพการพิมพ์ไม่เลอะ/ไม่ตัน/ไม่เบลอ/ไม่มีเศษติด	ตรวจสอบสีพิมพ์เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade
ลูกค้ายายใน	ข้อมูล (Information)	บริการ (Service)	ระยะ SLOT /- 3 mm
ไม่รับไม่ส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ	ตรวจสอบคุณภาพ First box, N1-N2	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	ร่อง กาว เกย

# Quality Bingo

ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน	ข้อมูล (Information)	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	<b>SOP Case = 0</b>
กล่องไม่ยุบ	คุณภาพเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน	บริการ (Service)	ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน
ไม่มีสินค้าปน	<b>Total RG=2.76%</b>	ตรวจสอบคุณภาพ First box, N1-N2	ลูกค้ายายใน
<b>Paper Roll</b>	ไม่รับไม่ส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ	ตรวจสอบสีพิมพ์เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	ลูกค้ายายนอก

# Quality Bingo

ลูกค้า ภายใน	คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	<b>Slide Angle</b>	คุณภาพ เป็นความ รับผิดชอบ ของพวกเรา ทุกคน
บริการ (Service)	<b>Severity Case = 0</b>	<b>Total RG=2.76%</b>	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ
ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	<b>สินค้า (Goods)</b>	ลูกค้า ภายนอก	ระยะร่อง กาว <b>2-10 mm</b>
กล่อง ไม่ยุบ	ข้อมูล (Information)	<b>Care for Customer</b>	ระยะ <b>SLOT /- 3 mm</b>

# Quality Bingo

คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของ พวกเราทุก คน	<b>Slide Angle</b>	ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>	บริการ (Service)
<b>Severity Case = 0</b>	ลูกค้า ภายใน	ร่อง กาว เกย	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน
ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	กล่อง ไม่ยุบ	ไม่มี สินค้า ปน	<b>Care for Customer</b>
ระยะร่อง กาว <b>2-10 mm</b>	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	ระยะ <b>SLOT /- 3 mm</b>	<b>Paper Roll</b>

# Quality Bingo

ข้อมูล (Information)	คุณภาพการพิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	ระยะร่อง กาว 2-10 mm
SOP Case = 0	ร่อง กาว เกย	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	บริการ (Service)
Total RG=2.76%	Paper Roll	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	Slide Angle
สินค้า (Goods)	ลูกค้า ภายใน	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ลูกค้า ภายนอก

# Quality Bingo

ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2	Paper Roll	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ
กล่อง ไม่ยุบ	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	ไม่มี สินค้า ปน	ลูกค้า ภายใน
บริการ (Service)	ร่อง กาว เกย	ระยะ SLOT /- 3 mm	Care for Customer
ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	ลูกค้า ภายนอก

# Quality Bingo

ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	<b>Total RG=2.76%</b>	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ
<b>Slide Angle</b>	<b>สินค้า (Goods)</b>	<b>SOP Case = 0</b>	ข้อมูล (Information)
คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของ พวกเราทุก คน	คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	<b>บริการ (Service)</b>	<b>Care for Customer</b>
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>	<b>ระยะร่อง กาว 2-10 mm</b>	<b>Severity Case = 0</b>

# Quality Bingo

ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>	<b>SOP Case = 0</b>	<b>Care for Customer</b>	<b>Slide Angle</b>
<b>ลูกค้ำ ภายใน</b>	<b>บริการ (Service)</b>	<b>ลูกค้ำ ภายนอก</b>	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน
<b>ระยะ SLOT /- 3 mm</b>	<b>ร่อง กาว เกย</b>	<b>ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน</b>	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของ พวกเราทุก คน	คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	<b>สินค้า (Goods)</b>

# Quality Bingo

กล่อง ไม่ยุบ	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	<b>Severity Case = 0</b>
ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2	คุณภาพการ พิมพ์ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	<b>Slide Angle</b>	ระยะ SLOT /- 3 mm
บริการ (Service)	ร่อง กาว เกย	ลูกค้า ภายนอก	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ
<b>Total RG=2.76%</b>	<b>สินค้า (Goods)</b>	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	ข้อมูล (Information)

# Quality Bingo

บริการ (Service)	สินค้า (Goods)	กล่อง ไม่ยุบ	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน
<b>Care for Customer</b>	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	ระยะ SLOT /- 3 mm	ข้อมูล (Information)
ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	<b>SOP Case = 0</b>	ไม่มี สินค้า ปน	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน
ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2	คุณภาพการ พิมพ์ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	ลูกค้า ภายใน	<b>Severity Case = 0</b>

# Quality Bingo

สินค้า (Goods)	ระยะ SLOT /- 3 mm	ข้อมูล (Information)	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน
ลูกค้า ภายนอก	ร่อง กาว เกย	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน
<b>Paper Roll</b>	<b>Slide Angle</b>	<b>Severity Case = 0</b>	<b>Total RG=2.76%</b>
ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	ลูกค้า ภายใน

# Quality Bingo

ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2	Care for Customer	<b>Slide Angle</b>	คุณภาพ เป็นความ รับผิดชอบ ของเรา ทุกคน
ระยะ SLOT /- 3 mm	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	<b>SOP Case = 0</b>
<b>Paper Roll</b>	ลูกค้า ภายใน	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ ไม่มีเศษติด
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ลูกค้า ภายนอก	ไม่มี สินค้า ปน	<b>Severity Case = 0</b>

# Quality Bingo

ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของ พวกเราทุก คน	Care for Customer	Severity Case = 0
ระยะร่อง กาว 2-10 mm	สินค้า (Goods)	ร่อง กาว เกย	ไม่รับไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ
คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	ลูกค้า ภายใน	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2
ข้อมูล (Information)	กล่อง ไม่ยุบ	บริการ (Service)	ไม่มี สินค้า ปน

# Quality Bingo

กล่อง ไม่ยุบ	ไม่มี สินค้า ปน	ร่อง กาว เกย	SOP Case = 0
ระยะ SLOT /- 3 mm	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade
ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	Slide Angle	ข้อมูล (Information)	บริการ (Service)
คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2	ระยะร่อง กาว 2-10 mm	Care for Customer

# Quality Bingo

บริการ (Service)	ร่อง กาว เกย	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	<b>Slide Angle</b>
<b>Severity Case = 0</b>	ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>	คุณภาพการ พิมพ์ไม่ ละเอียด/ไม่เด่น/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	<b>Care for Customer</b>
คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน
<b>SOP Case = 0</b>	สินค้า (Goods)	ลูกค้า ภายใน	ไม่มี สินค้า ปน

# Quality Bingo

<b>Care for Customer</b>	ข้อมูล (Information)	คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	ลูกค้า ภายใน
กล่อง ไม่ยุบ	<b>Paper Roll</b>	ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>	ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ
สินค้า (Goods)	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	<b>Slide Angle</b>	ระยะร่อง กาว 2-10 mm
<b>Severity Case = 0</b>	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	ระยะ <b>SLOT /- 3 mm</b>	ร่อง กาว เกย

# Quality Bingo

ไม่รับไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	ข้อมูล (Information)	ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	บริการ (Service)
ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	<b>Paper Roll</b>	สินค้า (Goods)	Care for Customer
<b>Slide Angle</b>	ไม่มี สินค้า ปน	ตรวจสอบ คุณภาพ First box, N1-N2	ร่อง กาว เกย
<b>Severity Case = 0</b>	คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	ลูกค้า ภายนอก	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน

# Quality Bingo

ไม่รับไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ลูกค้า ภายนอก	กล่อง ไม่ยุบ
ระยะร่อง กาว 2-10 mm	ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน เปื้อน	ไม่มี สินค้า ปน	สินค้า (Goods)
Care for Customer	ร่อง กาว เกย	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน	ลูกค้า ภายใน
<b>Severity Case = 0</b>	คุณภาพเป็น ความรับผิดชอบ ของเราทุก คน	คุณภาพการ พิมพ์ ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	<b>Slide Angle</b>

# Quality Bingo

ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	<b>SOP Case = 0</b>	ไม่มี สินค้า ปน	Care for Customer
<b>Slide Angle</b>	ข้อมูล (Information)	<b>Paper Roll</b>	<b>Severity Case = 0</b>
ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>	บริการ (Service)	คุณภาพการ พิมพ์ไม่ เลอะ/ไม่ตัน/ ไม่เบลอ/ไม่มี เศษติด	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน
ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน ปน	ร่อง กาว เกย	กล่อง ไม่ยุบ	ลูกค้า ภายใน

# Quality Bingo

ระยะ <b>SLOT /- 3 mm</b>	ข้อมูล (Information)	<b>Paper Roll</b>	กล่อง ไม่ยุบ
ไม่มีสิ่ง แปลก ปลอมปน ปน	สินค้า (Goods)	<b>Total RG=2.76%</b>	ปฏิบัติตาม มาตรฐาน การ ทำงาน
ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ คุณภาพ	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของราย ละเอียดสินค้า ให้ครบถ้วน	ลูกค้า ภายนอก	บริการ (Service)
ตรวจสอบสี พิมพ์ เทียบ warifu / Std. shade/ limit shade	<b>Slide Angle</b>	<b>SOP Case = 0</b>	ตรวจสอบ คุณภาพ <b>First box, N1-N2</b>